



HOJA DE SEGURIDAD

ALCOHOL EN ESPUMA PARA MANOS

Código : CEKMSDS-447

Versión: 04- 02Ene24

Fecha última revisión: 02Ene24

Fecha creación: 04Jun18

Página 1 de 4

SECCIÓN I

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

| | | | |
|--|--|---|-----------------|
| NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA | | ALCOHOL EN ESPUMA PARA MANOS | |
| MARCA (SI POSEE) | | CEK | |
| TIPO DE PRODUCTO | | Sanitizante para manos en espuma | |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA FABRICANTE | | CORPORACION CEK DE COSTA RICA, S.A. | |
| DIRECCIÓN DEL FABRICANTE | | 300 metros este de la Trefilería Colima, Colima de Tibás, San José, Costa Rica. | |
| PAIS | | Costa Rica | |
| N° DE TELEFONO | (506) 2545-2500 | N° DE FAX | (506) 2297-1344 |
| TEL. DE EMERGENCIA | 911/ (506) 2223-1028 Centro Nacional de Intoxicaciones | | |
| FECHA DE ULTIMA REVISION DE LA MSDS | | | 02Ene24 |

SECCION II

CLASIFICACION

CLASIFICACION SEGÚN EL ANEXO D No aplica

SECCIÓN III

COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN DE LAS SUSTANCIAS RESTRINGIDAS (SEGÚN ANEXO II DEL CONSLEG: 1976L0768, ANEXO III DEL CONSLEG: 1976L0768)

| NOMBRE DE LAS SUSTANCIAS RESTRINGIDAS | % m/m | N° DE CAS |
|--|--------------|------------------|
| Alcohol Etilico | 60.0-70.0 | 64-17-5 |

SECCIÓN IV

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS Y EFECTOS POR EXPOSICIÓN

| EFFECTO POR: | DETALLE |
|------------------------------|---|
| INHALACIÓN | No causa riesgos y efectos por inhalación. |
| INGESTIÓN | Puede causar náuseas, vómitos, diarrea. |
| CONTACTO CON LOS OJOS | Puede producir irritación y enrojecimiento. |
| CONTACTO CON LA PIEL | No causa riesgos y efectos por el contacto con la piel. |
| CARCINOGENICIDAD | No aplica. |
| MUTAGENICIDAD | No aplica. |
| TERATOGENICIDAD | No aplica. |
| NEUROTOXICIDAD | No aplica. |
| SISTEMA REPRODUCTOR | No aplica. |
| OTROS | No aplica. |
| ÓRGANOS BLANCO | Ojos. |

SECCIÓN V

PRIMEROS AUXILIOS

| | |
|------------------------|--|
| CONTACTO OCULAR | Enjuagarse los ojos manteniendo los párpados abiertos con suficiente agua fría por al menos 15 minutos. Obtener atención médica si la irritación persiste. |
|------------------------|--|



HOJA DE SEGURIDAD

ALCOHOL EN ESPUMA PARA MANOS

Código : CEKMSDS-447

Versión: 04- 02Ene24

Fecha última revisión: 02Ene24

Fecha creación: 04Jun18

Página 2 de 4

| | |
|-----------------------------------|--|
| CONTACTO DÉRMICO | Lavarse con agua. |
| INHALACIÓN | Trasladar a la persona afectada al aire fresco. |
| INGESTIÓN | Contactar un médico o centro de control de intoxicación. Dar a la persona varios vasos con agua. Nunca suministrar nada por la boca a una persona inconsciente. |
| ANTÍDOTO RECOMENDADO | No existe un tratamiento específico para recomendar. Trate según el síntoma. Muestre una copia de ésta Hoja de Seguridad al personal médico para que éstos den su diagnóstico. |
| INFORMACIÓN PARA EL MÉDICO | Ninguna adicional. |

SECCIÓN VI

MEDIDAS CONTRA EL FUEGO

| | |
|---|---|
| PUNTO DE INFLAMABILIDAD | 23°C. |
| LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (SI EXISTEN) | No están determinados. |
| AGENTES EXTINTORES | Agua, espuma y dióxido de carbono. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA COMBATIR FUEGO | Los bomberos deben de ser equipados con completa ropa de protección incluyendo aparato respiratorio autónomo. |
| PRODUCTOS PELIGROSOS POR COMBUSTIÓN | La descomposición térmica puede producir óxidos de carbono. |

SECCIÓN VII

MEDIDAS EN CASO DE DERRAME O FUGA

Eliminar toda fuente de ignición, altas temperaturas o llamas. Contener el derrame. Ventilar el área. Recoger el material con material absorbente inerte y depositar en un contenedor apropiado para desechar. Lavar el área con agua.

SECCIÓN VIII

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

| | |
|--|---|
| TEMPERATURA ALMACENAMIENTO | No almacenar a temperaturas mayores a 30 °C. |
| CONDICIONES ALMACENAMIENTO | Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar frío y seco. |
| MANIPULACIÓN RECIPIENTES | Mantener el recipiente completamente cerrado cuando no está en uso. |
| EFFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ DEL SOL, CALOR, ATMÓSFERAS HÚMEDAS, ETC. | No almacenar bajo el sol, calor o atmósferas húmedas. |

SECCIÓN IX

CONTROLES A LA EXPOSICIÓN Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

| | |
|--|---|
| CONDICIONES DE VENTILACIÓN | Usar con buena ventilación. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA | Ninguno bajo condiciones normales de uso. |



HOJA DE SEGURIDAD

ALCOHOL EN ESPUMA PARA MANOS

Código : CEKMSDS-447

Versión: 04- 02Ene24

Fecha última revisión: 02Ene24

Fecha creación: 04Jun18

Página 3 de 4

| | |
|---|---|
| EQUIPO DE PROTECCIÓN OCULAR | Ninguno bajo condiciones normales de uso. |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN DÉRMICA | Ninguno bajo condiciones normales de uso. |
| DATOS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (TLV, PEL, STEL) | No es determinado para este producto. |
| SECCIÓN X | |
| PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS | |
| COLOR, OLOR Y APARIENCIA | Líquido claro incoloro con olor a alcohol |
| GRAVEDAD ESPECÍFICA | 0.860 – 0.900 |
| SOLUBILIDAD EN AGUA Y OTROS DISOLVENTES | Soluble en agua |
| PUNTO DE FUSIÓN | No aplica. |
| PUNTO DE EBULLICIÓN | No está determinado. |
| pH | 5.50 - 8.50 |
| DENSIDAD | 0.860 -0.900 |
| ESTADO DE AGREGACIÓN A 25°C Y 1 atm. | Líquido |
| Debe indicarse la temperatura a que fue obtenido el parámetro. | |
| SECCIÓN XI | |
| ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD | |
| ESTABILIDAD | Estable. |
| INCOMPATIBILIDAD | Ácidos fuertes. |
| RIEGOS DE POLIMERIZACIÓN | No ocurrirá. |
| PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS | La descomposición térmica puede producir óxidos de carbono. |
| SECCIÓN XII | |
| INFORMACIÓN SOBRE TOXICOLOGÍA | |
| DOSIS LETAL MEDIA ORAL (DL₅₀) | Dosis aproximada DL ₅₀ = 9243 mg/kg |
| DOSIS LETAL MEDIA DÉRMICA (DL₅₀) | No es determinado para éste producto |
| DOSIS LETAL MEDIA POR INHALACIÓN (CL₅₀) | No es determinado para éste producto |
| SECCIÓN XIII | |
| INFORMACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA ECOLOGÍA | |
| Producto biodegradable. | |
| SECCIÓN XIV | |
| CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO | |
| Se recomienda seguir las regulaciones gubernamentales de cada país para el tratamiento de desechos de productos químicos. | |
| SECCIÓN XV | |
| INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE | |
| Tratar como producto inflamable (contiene alcohol etílico) | |



HOJA DE SEGURIDAD

ALCOHOL EN ESPUMA PARA MANOS

Código : **CEKMSDS-447**

Versión: **04- 02Ene24**

Fecha última revisión: **02Ene24**

Fecha creación: **04Jun18**

Página **4 de 4**

SECCIÓN XVI

INFORMACIÓN REGULATORIA

Debe contar con los trámites regulatorios existentes en cada país donde se comercialice

SECCIÓN XVII

OTRA INFORMACIÓN

Lea la etiqueta antes de usar el producto. Seguir las indicaciones y los usos recomendados para el producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

